

KATALOG PRODUKTOWY



SAME  .PL

ZESTAWY PRZYŁĄCZENIOWE KĄTOWE Z FILTRAMI I MAGNESEM DO KOTŁÓW GAZOWYCH



Kod zestawu						Cena netto
MAG-KIT-02	1/2	3/4	1/2	3/4	-	240 zł
MAG-KIT-04	-	3/4	-	3/4	-	130 zł
MAG-KIT-08	3/4	3/4	3/4	3/4	-	260 zł

z zaworem gazowym z filtrem

MAG-KIT-01-UKF20	1/2	3/4	1/2	3/4	3/4	320 zł
MAG-KIT-01-UKF15	1/2	3/4	1/2	3/4	1/2	300 zł
MAG-KIT-04-UKF20	-	3/4	-	3/4	3/4	210 zł
MAG-KIT-08-UKF20	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	340 zł
MAG-KIT-01 *	3/4	1/2	3/4	1/2	3/4	270 zł

* zawór odcinający prosty bez filtra

Zawory kątowe z filtrem:

Temperatura robocza: -20 do 100 °C

Ciśnienie robocze: 16 bar

Moc magnesu: 1.2 Tesli

Filtr: inox 500 mikronów

Zawory kątowe odcinające:

Temperatura robocza: -20 do 100 °C

Ciśnienie robocze: 25 bar

Zawory gazowe kątowe odcinające:

Temperatura robocza: -20 do 60 °C

Klasa wykonania: MOP-5

ZESTAWY PRZYŁĄCZENIOWE KĄTOWE Z FILTRAMI I SEPARATOREM MAGNETYCZNYM DO KOTŁÓW GAZOWYCH



Kod zestawu						Cena netto
ZP-KIT-02-U	1/2	3/4	1/2	3/4	-	480 zł
ZP-KIT-08-U	3/4	3/4	3/4	3/4	-	490 zł

z zaworem gazowym z filtrem

ZP-KIT-01-UKF20	1/2	3/4	1/2	3/4	3/4	560 zł
ZP-KIT-01-UKF15	1/2	3/4	1/2	3/4	1/2	540 zł
ZP-KIT-08-UKF20	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	575 zł

Zawory kątowe z filtrem:
Temperatura robocza: -20 do 100 °C
Ciśnienie robocze: 16 bar
Zawory gazowe kątowe odcinające:
Temperatura robocza: -20 do 60 °C
Klasa wykonania: MOP-5

Zawory kątowe odcinające:
Temperatura robocza: -20 do 100 °C
Ciśnienie robocze: 25 bar

Informacja techniczna
Separator magnetyczny z filtrem T3:
Filtr: Inox, 500 mikronów
Moc magnesu: 1.1 Tesli
Temperatura robocza: 5-90 °C
Ciśnienie robocze: 25 bar

ZESTAWY PRZYŁĄCZENIOWE PROSTE Z SEPARATOREM MAGNETYCZNYM DO KOTŁÓW GAZOWYCH



Kod zestawu						Cena netto
ZPP-KIT-02-U	1/2	3/4	1/2	3/4	-	450 zł
ZPP-KIT-08-U	3/4	3/4	3/4	3/4	-	460 zł

z zaworem gazowym prostym

ZPP-KIT-01-U20	1/2	3/4	1/2	3/4	3/4	485zł
ZPP-KIT-01-UK15	1/2	3/4	1/2	3/4	1/2	480 zł
ZPP-KIT-08-U20	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	495 zł

Informacja techniczna
 Separator magnetyczny z filtrem T3:
 Filt: Inox, 500 mikronów
 Moc magnesu: 1.1 Tesli
 Temperatura robocza: 5-90 °C
 Ciśnienie robocze: 25 bar

Zawory odcinające:
 Temperatura robocza: -20 do 100 °C
 Ciśnienie robocze: 16 bar

ZESTAWY PRZYŁĄCZENIOWE KĄTOWE Z FILTRAMI DO KOTŁÓW GAZOWYCH



Kod zestawu						Cena netto
bez zaworu gazowego						
Z-KIT-02-U	1/2	3/4	1/2	3/4	-	228 zł
Z-KIT-04-U	-	3/4	-	3/4	-	123 zł
Z-KIT-08-U	3/4	3/4	3/4	3/4	-	247 zł
z zaworem gazowym z filtrem						
Z-KIT-01-UKF20	1/2	3/4	1/2	3/4	3/4	308 zł
Z-KIT-01-UKF15	1/2	3/4	1/2	3/4	1/2	288 zł
Z-KIT-04-UKF20	-	3/4	-	3/4	3/4	203 zł
Z-KIT-08-UKF20	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	327 zł
Z-KIT-01-U *	3/4	1/2	3/4	1/2	3/4	258 zł

* zawór odcinający prosty bez filtra

Zawory kątowe z filtrem:

Temperatura robocza: -20 do 100 °C

Ciśnienie robocze: 16 bar

Moc magnesu: 1.2 Tesli

Filtr: inox 500 mikronów

Zawory kątowe odcinające:

Temperatura robocza: -20 do 100 °C

Ciśnienie robocze: 25 bar

Zawory gazowe kątowe odcinające:

Temperatura robocza: -20 do 60 °C

Klasa wykonania: MOP-5

ZESTAWY PRZYŁĄCZENIOWE KĄTOWE DO KOTŁÓW GAZOWYCH



Kod zestawu						Cena netto
ZB-KIT-02-U	1/2	3/4	1/2	3/4	-	124 zł
ZB-KIT-08-U	3/4	3/4	3/4	3/4	-	136 zł

z zaworem gazowym kątowym

ZB-KIT-01-UK20	1/2	3/4	1/2	3/4	3/4	157 zł
ZB-KIT-01-UK15	1/2	3/4	1/2	3/4	1/2	149 zł
ZB-KIT-08-UK20	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	166 zł

Zawory kątowe odcinające:
Temperatura robocza: -20 do 100 °C
Ciśnienie robocze: 25 bar
Zawory gazowe kątowe odcinające:
Temperatura robocza: -20 do 60 °C
Klasa wykonania: MOP-5

ZESTAWY PRZYŁĄCZENIOWE PROSTE DO KOTŁÓW GAZOWYCH



Kod zestawu						Cena netto
ZBP-KIT-22-U	1/2	3/4	1/2	3/4	-	124 zł
ZBP-KIT-88-U	3/4	3/4	3/4	3/4	-	136 zł

z zaworem gazowym prostym

ZBP-KIT-01-U20	1/2	3/4	1/2	3/4	3/4	154 zł
ZBP-KIT-01-U15	1/2	3/4	1/2	3/4	1/2	149 zł
ZBP-KIT-08-U20	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	166 zł

Zawory odcinające:

Temperatura robocza: -20 do 100 °C

Ciśnienie robocze: 16 bar

ARMATURA KOTŁOWNI

Separatory zanieczyszczeń z filtrami do pomp ciepła

Kod produktu	T005
Przyłącze	GW 3/4" / GZ 1"
Przepływ nominalny	70 l/ min
KV	4,4 m³/h
PN	25 bar
Siła magnesu	11 000 Gaussa
Filtracja	500 mikronów
Cena netto	380 zł



Kod produktu	T006	T007
Przyłącze	GW - 5/4"	GW - 6/4"
Przepływ nominalny	105 l/ min	119 l/ min
KV	17,9 m³/h	18,3 m³/h
PN	10 bar	
Siła magnesu	10 000 Gaussa	
Filtracja	500 mikronów	
Cena netto	400 zł	420 zł



Separatory powietrza

DN	KVS	Kod	Cena netto
20	9,1 m³/h	A004	270 zł
25	17,2 m³/h	A005	390 zł
32	29 m³/h	A006	530 zł



ARMATURA KOTŁOWNI

Separatory zanieczyszczeń z filtrami do kotłów gazowych

Kod produktu	HIPPOKIT
Przyłącze	GW - 3/4"
Przepływ nominalny	30 l/ min
KV	4,3 m³/h
PN	7 bar
Siła magnesu	11 000 Gaussa
Filtracja	500 mikronów
Cena netto	162 zł



Kod produktu	T003
Przyłącze	GW - 3/4"
Przepływ nominalny	25 l/ min
KV	2,2 m³/h
PN	25 bar
Siła magnesu	11 000 Gaussa
Filtracja	500 mikronów
Cena netto	300 zł



Kod produktu	T004
Przyłącze	GW - 3/4"
Przepływ nominalny	25 l/ min
KV	2,2 m³/h
PN	25 bar
Siła magnesu	11 000 Gaussa
Filtracja	500 mikronów
Cena netto	320 zł



ARMATURA KOTŁOWNI

Filtr skośny typu „Y” z magnesem* i zaworem spustowym

Kod	DN	Cena netto
R1020S05	20	105,3 zł
R1020S06	25	130,1 zł
R1020S07	32	190 zł

* magnes neodymowy 12 000 Gauss



Zawór odcinający z filtrem i magnesem* w kuli

Kod	Przyłącze	Cena netto
EFD20	3/4"	69 zł
EFD25	1"	90 zł



Pełnoprzelotowy zawór zwrotny

DN	KV	Kod	Cena netto
15	8,8	PZZD15	22 zł
20	11,4	PZZD20	33 zł
25	14,5	PZZD25	55 zł
32	27,4	PZZD32	76 zł
40	48,8	PZZD40	122 zł



Zawór czerpalny mrozoodporny

Kod	Przyłącze	Cena netto
S0069N04	1/2"	36,9 zł
S0069N05	3/4"	52,3 zł



ARMATURA KOTŁOWNI

Temperaturowy zawór antykondensacyjny

Przyłącze	DN 25		DN 32	
Temp. nominalna °C	45	55	45	55
KV m³/h	9	9	12	12
Kod	TA2545	TA2555	TA3245	TA3255
Cena netto	320 zł	320 zł	375 zł	375 zł



Zawór strefowy 3-drogowy

Kod produktu	3SQM25	3SQM32
Przyłącze	G1"	G 1 1/4"
DN	20	25
KV	9,6 m³/h	11,3 m³/h
PN	32 bar	32 bar
Czas przełączenia	15 s	35 s
Glikol	50 %	50 %
Cena netto	450 zł	510 zł



Zawór antyzamarzaniowy do pomp ciepła

Kod produktu	NQSD25	NQSD32	NQSD40
DN	25	32	40
KV przełot	25 m³/h	37 m³/h	54 m³/h
PN	10 bar		
Zakres pracy medium	0-75 °C		
Temp. działania	1-3 °C		
Temp. zamknięcia	4 °C		
Cena netto	270 zł	295 zł	390 zł



ARMATURA KOTŁOWNI

Samoczyszczący filtr z opłukiwaniem siatki filtracyjnej

Kod	Przyłącze	Cena netto
NANOFA34	GW 3/4" GZ 1"	160 zł



Automatyczny zawór do napełniania instalacji

Kod	Przyłącze	Cena netto
SFM15	1/2"	154 zł



Regulator ciśnienia z manometrem

Kod	Przyłącze	Cena netto
M500D15	1/2"	102 zł
M500D20	3/4"	106 zł



Regulator ciśnienia z manometrem

Kod	Przyłącze	Cena netto
M501D25	1"	215 zł



ARMATURA KOTŁOWNI

Zawór bezpieczeństwa do c.o.

Przyłącze	Ciśnienie otwarcia	Kod	Cena netto
GW 1/2 x 3/4"	1,5 bar	ZBC01	26 zł
GW 1/2 x 3/4"	2 bar	ZBC02	26 zł
GW 1/2 x 3/4"	2,5 bar	ZBC03	26 zł
GW 1/2 x 3/4"	3 bar	ZBC04	26 zł
GW 1/2 x 3/4"	6 bar	ZBC05	26 zł
GW 3/4 x 1"	1,5 bar	ZBC06	31 zł
GW 3/4 x 1"	2,5 bar	ZBC07	31 zł
GW 3/4 x 1"	3 bar	ZBC08	31 zł



Zawór bezpieczeństwa do c.w.u.

Przyłącze	Ciśnienie otwarcia	Kod	Cena netto
GW 1/2 x 3/4"	6 bar	ZBW01	29 zł
GW 1/2 x 3/4"	8 bar	ZBW02	29 zł
GW 1/2 x 3/4"	10 bar	ZBW03	29 zł
GW 3/4 x 1"	27,4	ZBW04	76 zł
GW 3/4 x 1"	48,8	ZBW05	122 zł



Zawór serwisowy napełniający - spustowy

Kod	Przyłącze	Cena netto
ZS2520	GW 1" GZ 3/4"	90 zł



Zrób to z pompą ;)



ARMATURA KOTŁOWNI

Zawór odcinający do gazu kątowy z filtrem (luźna nakrętka)

Kod	Przyłącze	Cena netto
S003N04	1/2"	70 zł
S003N05	3/4"	90 zł



Zawór odcinający kątowy z filtrem i magnesem 12 000 Gauss

Kod	Przyłącze	Cena netto
ZKMD20	3/4"	78 zł



Zawór odcinający prosty

Kod	Przyłącze	Cena netto	Dźwignia
R1124B04	1/2"	36 zł	niebieska
R1124B19	3/4"	38 zł	
R1124N04	1/2"	36 zł	czerwona
R1124N19	3/4"	38zł	
ZPRD25	1"	59 zł	
ZPRD32	5/4"	98 zł	



Zawór odcinający kątowy

Kod	Przyłącze	Cena netto	Dźwignia
R3322B04	1/2"	36 zł	niebieska
R3322B05	3/4"	38 zł	
R3322N04	1/2"	36 zł	czerwona
R3322N05	3/4"	38 zł	
3KWW15	1/2"	36 zł	żółta (gaz)
3KWW20	3/4"	38 zł	



CHEMIA INSTALACYJNA



Inhibitor korozji

Opakowanie	Kod	Cena netto
1 litr	ECXST001	79,3 zł
10 litrów	ECXST010	713,6
25 litrów	ECXST025	1695 zł



Cleaner

Opakowanie	Kod	Cena netto
1 litr	EUROSP001	128,6 zł
10 litrów	EUROSP010	1157 zł
25 litrów	EUROSP025	2747 zł



Dyspergator (inhibitor + cleaner)

Opakowanie	Kod	Cena netto
1 litr	XSDULP001	143,8 zł
10 litrów	XSDULP010	1389 zł



Inhibitor/cleaner instalacji niskotemperaturowych

Opakowanie	Kod	Cena netto
1 litr	ECXBX01	117,6 zł
5 litrów	ECXBX05	532,9 zł



Uszczelniać wycieków

Zastosowanie	Opakowanie	Kod	Cena netto
instalacje grzewcze	1 litr	EST0135	175 zł
instalacje geotermalne	1 litr	EST0PR10	434 zł

POMPKI SKROPLIN

Pompa do skroplin kondensatu kotła

Zasilanie	230 V
Moc	115 W
Wysokość podnoszenia	6,7 m
Wydajność maksymalna	500 l/h
Temperatura cieczy	do 50°C
Długość przewodów	1 metr
Głośność pracy	45 dB
Kod produktu	PSK02
Cena netto	270 zł



W zestawie:

- przewód do odprowadzania skroplin 5 m o średnicy 10 mm,
- kształtka do podłączenia pompy do kanalizacji 10/25 mm,
- zawór zwrotny.

Pompa do skroplin kondensatu klimatyzatora

Zasilanie	230 V
Moc klimatyzatora	do 28 kW
Wysokość podnoszenia	20 m
Wysokość ssania	2 m
Temperatura cieczy	do 70°C
Wydajność maksymalna	20 l/h
Głośność pracy	19 dB
Kod produktu	PSK01
Cena netto	302 zł



W zestawie:

- przewód do odprowadzania skroplin 1.5 m o średnicy 6 mm
- rzepy mocujące,
- opaski zaciskowe.

NEUTRALIZATORY KONDENSATU

Neutralizator kondensatu do urządzeń o mocy do 35 kW - liniowy



Wkład wymienny

Kod produktu	NEWMAN01
Cena netto	75 zł

Kod produktu	NEUTRO1K
Cena netto	28 zł

Neutralizator kondensatu do urządzeń o mocy do 35 kW - naścienny



Wkład wymienny

Kod produktu	NEWMAN5S
Cena netto	210 zł

Kod produktu	NEUTRO5K
Cena netto	95 zł

Neutralizator kondensatu naścienny do urządzeń o mocy do 110 kW



Wkład wymienny

Kod produktu	NEWMAN10
Cena netto	310 zł

Kod produktu	CFP00800
Cena netto	115 zł

Neutralizatory kondensatu wolnostojące do urządzeń o mocy do 800 kW



Wkład wymienny

Kod produktu	NEUTROAA
Cena netto	1340 zł

Kod produktu	NEUTPUMP *
Cena netto	2350 zł

* w zestawie pompa

Kod produktu	NEUTRORI
Cena netto	560 zł

ZAWORY REGULACYJNE

Ręczny zawór równoważący bez króćców pomiarowych



DN	KVS	Kod	Cena netto
15	1,75	787RD15	153 zł
20	2,87	787RD20	170 zł
25	4,08	787RD25	262 zł
32	6,71	787RD32	278 zł
40	10,4	787RD40	336 zł
50	15,06	787RD50	372 zł

Ręczny zawór równoważący z króćcami pomiarowymi i złączką do rurki impulsowej



DN	KVS	Kod	Cena netto
15	1,75	787RKD15	226 zł
20	2,87	787RKD20	232 zł
25	4,08	787RKD25	248 zł
32	6,71	787RKD32	324 zł
40	10,4	787RKD40	372 zł
50	15,06	787RKD50	410 zł

Ręczny zawór równoważący z króćcami pomiarowymi



DN	KVS	Kod	Cena netto
15	0,6	746D15L	200 zł
15	1,1	746D15ML	200 zł
15	2,3	746D15	185 zł
20	5,3	746D20	194 zł
25	9,2	746D25	228 zł
32	19	746D32	320 zł
40	22,1	746D40	450 zł
50	42,3	746D50	540 zł

Zawór do cyrkulacji c.w.u.



DN	KVS	Kod	Cena netto
15	1,5	778D15	372 zł
20	3,1	778D20	430 zł
25	3,6	778D25	480 zł

KVS - m³/h

ZAWORY RÓWNOWAŻĄCE

Regulator różnicy ciśnienia z rurką impulsową, 5-30 kPa



DN	KVS	Kod	Cena netto
15	4,1	718LD15	434 zł
20	4,9	718LD20	462 zł
25	5	718LD25	510 zł

Regulator różnicy ciśnienia z rurką impulsową, 20-60 kPa



DN	KVS	Kod	Cena netto
15	4,1	718HD15	434 zł
20	4,9	718HD20	462 zł
25	5	718HD25	510 zł

Regulator różnicy ciśnienia z rurką impulsową, 20-60 kPa



DN	KVS	Kod	Cena netto
32	11,4	767HD32	1040 zł
40	16,4	767HD40	1420 zł
50	17,9	718HD50	1560 zł

Złącze do rurki impulsowej



Kod	Cena netto
ZK670	88 zł

Rurka impulsowa 1m do złączki ZK670




Kod	Cena netto
UN999	92 zł

KVS - m³/h

PRZEWODY ROZCIĄGLIWE


Kotły dwufunkcyjne

Kod	Cena netto	Długość mm	Zawartość
E-KIT-01-20	180 zł	Lmin = 200 Lmax = 400	woda 1/2" x 2 szt. woda 3/4" x 2 szt. gaz 3/4"
E-KIT-01-15	175 zł		woda 1/2" x 2 szt. woda 3/4" x 2 szt. gaz 1/2"
E-KIT-88-20	195 zł		woda 3/4" x 4 szt. gaz 3/4"
E-KIT-01-20K	150 zł	Lmin = 100 Lmax = 200	woda 1/2" x 2 szt. woda 3/4" x 2 szt. gaz 3/4"
E-KIT-01-15K	135 zł		woda 1/2" x 2 szt. woda 3/4" x 2 szt. gaz 1/2"
E-KIT-88-20K	165 zł		woda 3/4" x 4 szt. gaz 3/4"



Kotły jednofunkcyjne

Kod	Cena netto	Długość mm	Zawartość
E-KIT-04-20	110 zł	Lmin = 200 Lmax = 400	woda 1/2" x 2 szt.. gaz 3/4"
E-KIT-04-15	98 zł		woda 1/2" x 2 szt. gaz 1/2"
E-KIT-44-20	125 zł		woda 3/4" x 2 szt. gaz 3/4"
E-KIT-44-15	119 zł		woda 3/4" x 2 szt. gaz 1/2"



PRZEWODY ROZCIĄGLIWE

A-FLEX - do wody

1/2"	Kod	A71121	A71122	A71123
	Lmin/max	10/20 cm	20/40 cm	26/52 cm
	Cena netto	26,1 zł	29 zł	33 zł

3/4"	Kod	A71201	A71202	A71203
	Lmin/max	10/20 cm	20/40 cm	26/52 cm
	Cena netto	34,5 zł	38,3 zł	48 zł

1/2"	Kod	A71121F	A71122F	obustronne nakrętki
	Lmin/max	10/20 cm	20/40 cm	
	Cena netto	31,1 zł	37,6 zł	

3/4"	Kod	A71201F	A71202F	obustronne nakrętki
	Lmin/max	10/20 cm	20/40 cm	
	Cena netto	42,5 zł	49,3 zł	



G-FLEX - do gazu

1/2"	Kod	G70121	G70122	G70123	G70127	G70128	G70129
	Lmin/max	10/20 cm	20/40 cm	26/48 mm	50/100 cm	75/150 cm	100/200 cm
	Cena netto	32,8 zł	37 zł	48,4 zł	59,5 zł	74,8 zł	92,9 zł

3/4"	Kod	G70201	G70202	G70203	G70233	G70234	G70235
	Lmin/max	10/20 cm	20/40 cm	26/48 cm	50/100 cm	75/150 cm	100/200 cm
	Cena netto	46,5 zł	52 zł	63,6 zł	96,7 zł	138,3 zł	185,9 zł

1/2 x 3/4"	Kod	G70205	G70206	G70207
	Lmin/max	10/20 cm	20/40 cm	26/52 cm
	Cena netto	39,1 zł	48,3 zł	58,7 zł

REGION 1

+48 797 930 829
biuro@samee.pl

REGION 2


+48 505 985 107
m.organek@samee.pl

REGION 3

+48 697 737 175
m.kasperski@samee.pl

REGION 4 i 5

+48 697 737 174
r.budyn@samee.pl



HELPDESK

Ktoś coś?
info@samee.pl

Jak mogę zamówić?
zamowienia@samee.pl

Gdzie jest moje zamówienie?
magazyn@samee.pl

Gdzie jest moja faktura?
faktury@samee.pl

Co z reklamacją?
serwis@samee.pl

SAMEE.PL

Samee sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65 A
85-825 Bydgoszcz